

**Końskie: Sukcesywne dostawy wyrobów włókninowych, implantów ortopedycznych -systemu do zespożeń kości długich ( gwoździ śródszpikowych), systemu do autotransfuzji, systemu Pluce Lavage do biodra i kolana, cementu kostnego.**

**Numer ogłoszenia: 218315 - 2010; data zamieszczenia: 12.08.2010**

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Zespół Opieki Zdrowotnej , ul. Gimnazjalna 41B, 26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3902314, faks 041 3902319.

**Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.zoz.konskie.pl](http://www.zoz.konskie.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Sukcesywne dostawy wyrobów włókninowych, implantów ortopedycznych -systemu do zespożeń kości długich ( gwoździ śródszpikowych), systemu do autotransfuzji, systemu Pluce Lavage do biodra i kolana, cementu kostnego..

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** dostawy.

**II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Zadanie 1 1.Fartuch higieniczny ochronny wykonany z włókniny polipropylenowej o dobrych właściwościach paroprzepuszczalnych, odpornej na uszkodzenia mechaniczne, o gramaturze min. 30 g na m2, rękaw wykończone elastyczną nie uciskającą gumką, zawiązywany na troki w części środkowej oraz górnej, posiadający przedłużone pęty do zakładania na plecach szt.14000 2.Fartuch jak wyżej w kolorze białym szt.600 3.Maski chirurgiczne trójwarstwowe wiązane na troki z przezroczystą antyodblaskową, nierosiejącą osłoną na oczy, kolor zielony, szt.100 4.Ochraniacze fizelinowe na obuwiu, wykonane z miękkiej dobrze przylegającej włókniny polipropylenowej o gramaturze min.40 g na m2, odpornej na przedziurawienie i przedarcie, kolor zielony. szt.5000 5.Podkłady jednorazowego użytku - niejałowe - wykonane z lamiantu wiskozowo foliowego o gramaturze min. 40g na m2, wymiar 130x 90 do 150x100 cm. szt.500 6.Podkłady jednorazowego użytku -niejałowe- wykonane z lamiantu wiskozowo foliowego o gramaturze min. 40g na m2, dodatkowo wzmocniony co około 70 mm podłużnymi paskami wymiar 210x80 do 220x90 szt. 3600 7.Podkłady jednorazowego użytku -niejałowe- wykonane z lamiantu wiskozowo foliowego o gramaturze min. 40g na m2, dodatkowo wzmocniony co około 70 mm podłużnymi paskami wymiar 200x150 do 220x150 szt.. 6600 8.Jednorazowe podkłady higieniczne nieprzemakalne na rolce do leżanek - wymiarach szerokość 48- 50 cm długość 50 mb, z

perforacją , wykonany z pulpy celulozowej 29g na m2 oraz filmu PE. rol. 2900 9.Sterylna osłona chirurgiczna na kończynę o wymiarach 37 x 75cm, wykonana z mocnego laminatu o gramaturze min. 60g na m2, nieprzemakalności min. 100 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho oraz mokro min.100 kPa. dodatkowo dwie taśmy lepne do zamocowania osłony na kończynie, szt.. 60 10.Sterylna osłona chirurgiczna na kończynę o wymiarach 37 x 105cm, wykonana z mocnego laminatu o gramaturze min. 60g na m2, nieprzemakalności min. 100 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho oraz mokro min.100 kPa. , dodatkowo dwie taśmy lepne do zamocowania osłony na kończynie, szt. 60 11.Komplet pościeli jednorazowego użytku wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 40g na m2, kolor zielony w składzie: poszwa 140x210 cm, poszewka 80x90 cm , prześcieradło 130x210 cm kpl 1000 12.Sterylnie jednorazowe ściereczki do rąk 30x40cm szt. 9000 13.Koszule jednorazowe pacjenta szt. 4500 14.Majtki pacjenta do kolonoskopii dostępne w trzech rozmiarach szt.. 1300

Zadanie 2 1.Pakiet serwet operacyjnych -zestaw podstawowy- jałowy- wykonane z chłonnego i mocnego minimum trzywarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min 74g na m<sup>2</sup> Nieprzemakalność serwet min.100cm.H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho oraz mokro min. 100KPa w skład którego wchodzi: Pokrowiec na stół Mayo 80x145 cm.-1 szt. Serwety samoprzylepne 75x90cm. -2 szt.Serweta przylepna 170x175cm.- 1 szt. serweta przylepna 240x150cm.-1 szt. Serweta na stół instr. 190x140 cm.- 1szt. Taśma samoprzylepna 10x-50cm-1 szt. Serwety do rąk - 4 szt33x33 kpl. 400 2.Serweta operacyjna jałowa dwuwarstwowa ok 45-50x60-75 z otworem 6-8 cm -lub regulowanym- szt.1900 3.Serweta operacyjna jałowa dwuwarstwowa ok 65-75x90 szt.1400 4.Serweta operacyjna jałowa dwuwarstwowa ok 135x90 do 150x100 szt. 200 5.Serweta operacyjna jałowa dwuwarstwowa ok 135x200do150x240 szt. 4000 6.Serwety operacyjna dwuwarstwowa nieprzemakalna -jałowe- roz.~ 45-50 x 60-75 cm. szt.19 000 7.Fartuch chirurgiczny -jałowy- z włókniny polipropylenowej -40g na m2- typu SMMS z elastycznym dobrze przylegającym mankietem z dzianiny posiadający dodatkowe wzmocnienia nieprzemakalne w części przedniej i rękawach o gramaturze -38g na m2 , krój rękawów typu reglan ,rozmiar L - M szt. 2000 8.Fartuch chirurgiczny -jałowy- parametry jak wyżej rozmiar XL szt.1000 9.Fartuch chirurgiczny -jałowy- parametry jak wyżej rozmiar XXL szt.2000 10.Pokrowiec na stół instrumentariuszki typu MAJO w kształcie worka z zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny -absorpcyjność 780%- o wymiarach 80x145cm Waga podstawowa całości obłożenia min 92g na m2. Waga podstawowa folii PE min 56g na m2. Folia piaskowana - ułatwienie nakładania worka. Obłożenie złożone teleskopowo. nieprzemakalny -jałowy- rozmiar 80-100x140-150 cm szt. 3000 11.Serweta trójwarstwowa -jałowa- wykonana z chłonnego i mocnego minimum trzywarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min 74g na m<sup>2</sup> Nieprzemakalność serwet min.100cm.H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho oraz mokro min. 100KPa do zabiegów z otworem i przylepcem 4-5 cm rozmiar 45-50x 60-75cm szt.700 12.Jednorazowego użytku włókninowe ubranie lekarskie -bluza + spodnie- w rozmiarach L, XL, XXL szt. 300 13.Czepek chirurgiczny uniwersalny z gumką z tyłu głowy, w kształcie furażerki, wykonany z niebieskiej włókniny wiskozowej pochłaniającej pot o gramaturze min. 25g na m2, część przednia wydłużona z możliwością wywiniecia, pakowany w kartoniki po max 100szt, szt.10000 14.Czepek chirurgiczny męski , wiązany na troki, wykonany z zielonej włókniny wiskozowej pochłaniającej pot o gramaturze min. 25g na m2 pakowany w kartoniki po max 100szt,szt.10000 15.Czepek operacyjny damski , kolor zielony, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min 14 g na m2 z lekka nie uciskająca gumką dookoła , pakowany w kartoniki max po 100szt, rozmiar L, szt. 4000 16.Maski chirurgiczne trójwarstwowe wykonane z wysokiej jakości włóknin, kolor niebieski lub zielony, warstwa twarzowa specjalnie wygładzana nie posiada mikrowłósk powodujących podrażnienia skóry, maska wyposażona w dodatkowy sztywniak umożliwiający łatwe

dopasowanie się maski do kształtu twarzy, pakowana w kartoniki max po 50 szt, długość troków min. 40 cm, wymagana barierowość bakteryjna maski 98%- należy udowodnić- przedłożyć odpowiednie dokumenty-. Zgodnie z normą EN szt.32 000

Zadanie 3 1.Sterylny zestaw do operacji brzuszno-kroczyowych wykonane z chłonnego i mocnego minimum trzywarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min 74g na m<sup>2</sup> Nieprzemakalność serwet min.100cm.H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho oraz mokro min. 100KPa.Minimalny skład zestawu:- 1 Serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki o wymiarach 140 x 190cm , - 1 Serweta do nakrycia stołu Mayo wymiarach 80 x 145cm,- Serweta ginekologiczna z 3 uchwytyami Velcro do mocowania kabli i drenów oraz dwoma oknami -samoprzylepne okno - jama brzuszna -śr 19 x 29 cm- i nieprzylepne okno - krocze -śr 9 x 12 cm - o wymiarach 230 x 260 cm; 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm; kpl.20 2.Sterylny zestaw do operacji stawu biodrowego wykonane z chłonnego i mocnego trzywarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min 74g na m<sup>2</sup> Nieprzemakalność serwet min.100cm.H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho oraz mokro min. 100KPa Minimalny skład zestawu:- 1 Serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki o wymiarach 140 x 190cm , - 1 Serweta do nakrycia stołu Mayo wymiarach 80 x 145cm , - 1 Serweta operacyjna 75 x 90cm; - 1 Serweta operacyjna 150 x 200cm; - 1 Serweta operacyjna 100 x 150cm; - 1 Serweta samoprzylepna 170 x 300cm; - 1 Serweta samoprzylepna z wycięciem U - 6,5 x 95 cm- o wymiarach 200 x 260cm;- 3 taśmy samoprzylepne 10 x 50cm - 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm; kpl. 200 3.Sterylny zestaw do operacji stawu kolanowego wykonane z chłonnego i mocnego trzywarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min 74g na m<sup>2</sup> Nieprzemakalność serwet min.100cm.H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho oraz mokro min. 100KPa.Minimalny skład zestawu:- 1 Serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki o wymiarach 140 x 190cm , - 1 Serweta do nakrycia stołu Mayo wymiarach 80 x 145cm , - 1 Serweta nieprzylepna -podkład pod kończynę- 150 x 175cm; -1 osłona na kończynę 25 x 80cm; - 1 Serweta do obłożenia kończyny z elastycznym, samouszczelniającym się otworem -śr 7 x 10cm- i uchwytem Velcro do mocowania kabli i drenów o wymiarach 200 x 320 cm; - 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50cm - 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm; kpl.120 4.Sterylny zestaw do artroskopii kolana wykonane z chłonnego i mocnego trzywarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min 74g na m<sup>2</sup> Nieprzemakalność serwet min.100cm.H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho oraz mokro min. 100KPa. Minimalny skład zestawu: - 1 Serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki o wymiarach 140 x 190cm , - 1 Serweta do nakrycia stołu Mayo wymiarach 80 x 145cm , - 1 Serweta nieprzylepna -pod nogę- 150x 175cm; - 1 osłona na kończynę 25 x 80cm;- 1 Serweta do artroskopii z torbą na płyny i uchwytem Velcro do mocowania kabli i drenów. Posiada się samouszczelniające się elastyczne otwory śr 6cm, śr 5cm, o wymiarach 200 x 320cm; -1 rurka drenowa 130cm;- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50cm - 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm. kpl.20 5.Sterylny zestaw do operacji cięcia cesarskiego wykonany z chłonnego i mocnego trzywarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min 74g na m<sup>2</sup> Nieprzemakalność serwet min.100cm.H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho oraz mokro min. 100Kpa. Minimalny skład zestawu: - 1 Serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki o wymiarach 140 x 190cm , - 1 Serweta do nakrycia stołu Mayo wymiarach 80 x 145cm , - 1 Serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny, samoprzylepnym oknem oraz uchwytem Velcro do mocowania kabli i drenów 260 x 315cm; - 1 serweta nieprzylepna 75 x 90cm; - 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm; kpl.60 6.Sterylny zestaw do operacji laparoskopowych wykonany z chłonnego i mocnego trzywarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min 74g na m<sup>2</sup> Nieprzemakalność serwet min.100cm.H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho oraz mokro min. 100KPa Minimalny skład zestawu: - 1 Serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki o wymiarach 140 x 190cm , - 1 Serweta do nakrycia stołu Mayo wymiarach 80 x 145cm , - 1 Serweta do zabiegów laparoskopii z przezroczystą

torbą na narzędzia i samoprzylepnym oknem śr 28 x 32cm; - 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm; kpl. 20 7. Sterylny zestaw do operacji laryngologicznych wykonany z chłonnego i mocnego trzywarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min 74g na m<sup>2</sup> Nieprzemakalność serwet min. 100cm.H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho oraz mokro min. 100KPa. Minimalny skład zestawu: - 1 Serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki o wymiarach 140 x 190cm , - 1 Serweta do nakrycia stołu Mayo wymiarach 80 x 145cm, - 1 Serweta samoprzylepna -ekran anestezyjologiczny - 200x 200cm; - 1 serweta samoprzylepna z wycięciem U -6,5 x 40cm- o wymiarach 125 x 150cm; - 1 serweta samoprzylepna z o wymiarach 75 x 75cm; - 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50cm - 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm; kpl. 20 8. Sterylny zestaw do angiografii wykonany z chłonnego i mocnego trzywarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min 74g na m<sup>2</sup> Nieprzemakalność serwet min. 100cm.H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho oraz mokro min. 100KPa. Minimalny skład zestawu: - 1 Serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki o wymiarach 140 x 190cm , - 1 Serweta do angiograficzna z dwoma samoprzylepnymi oknami z wyjściem na tętnice udowe i z przezroczystym nakryciem pulpitu pomiarowego -lewa strona- o wymiarach 210x 280cm , - 1 mocowanie drenów 9 x 12,5cm; - 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm; kpl. 300 9. Sterylny zestaw do zabiegów urologicznych przezcewkowych wykonany z chłonnego i mocnego trzywarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min 74g na m<sup>2</sup> Nieprzemakalność serwet min. 100cm.H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho oraz mokro min. 100KPa Minimalny skład zestawu:- 1 Serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki o wymiarach 140 x 190cm , - 1 Serweta urologiczna z nadłonowym samoprzylepnym okienkiem -śr 7cm-, z samoprzylepnym oknem na narządy płciowe - 7 x 10cm -, osłoną na palec i torbą do zbierania płynów -z sitem- o wymiarach 150 x 200cm; 1 taśma samoprzylepna 10 x 50cm - 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm; kpl. 400

Zadanie 4 1. Pokrowiec foliowy lub na przewody, kable, kamerę, jednorazowego użytku sterylne, bezbarwne, teleskopowo złożony z taśmami dobrze klejącymi się do mocowania na końcówkach - rozmiar szerokość ~ 16 cm ; długość ~ 200 cm szt. 1000 2. Jednorazowy sterylne pokrowiec foliowy na aparat RTG np. tj. przezroczysta osłona pulpitów i głowic o średnicy ~ 80 cm ściągnięta gumką szt. 200 3. Jednorazowy sterylne pokrowiec foliowy lub foliowany na aparat RTG np.: -LATUS-, tj. przezroczysta osłona pulpitów i głowic o średnicy ~ 50 cm ściągnięta gumką szt. 200 4. Jednorazowy foliowy sterylne, przezroczysty pokrowiec, teleskopowo składany z taśmami do mocowania na ramy C do aparatu RTG rozmiar 220-265x 100-150 cm szt. 150 5. Fartuch foliowy przedni wiązany z tyłu szt. 20000 6. Kieszeń trójkątna jednorazowego użytku przylepna 100 7. Zestaw -pakiet- foliowy ochronny przeciw HIV zawiera fartuch, maskę, czepek i pokrowce na buty szt. 50

Zadanie 5 1. Gwóźdź podudziowy. Gwóźdź tytanowy podudziowy. Gwóźdź umożliwiający zaopatrzenie złamań w obrębie zarówno dalszej jak i bliższej nasady piszczeli

Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego za pomocą śrub gąbczasto-korowych posiadających w części gwint korowy a w części gwint gąbczasty o średnicy 5mm i długościach od 30mm do 90mm, oraz wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami - kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Możliwość kompresji odłamów za pomocą śruby kompresyjnej. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 15mm. Średnice gwoździa od 8mm do 13mm w długościach od 255mm do 465mm. Dostępne gwoździe lite i kaniulowane. Komplet: gwóźdź + 4 śruby + zaślepka kpl. 20 2. Gwóźdź udowy boczny blokowany, tytanowy, zakładany z boku szczytu krętarza większego. Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy. Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Promień ugięcia gwoździa w projekcji A na P - 1 m. Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego 120 stopni antegrade. Możliwość

wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych, umożliwiających leczenie złamań podkrętarzowych. Gwoździe do prawej i lewej nogi. Gwóźdź w rozmiarach od 300mm do 480 mm ze skokiem co 20 mm. Średnica gwoździ: od 9 mm do 16 mm, ze skokiem co 1 mm. Śruby ryglujące samogwintujące, z gniazdem gwiazdkowym - w rozmiarach, w zależności od średnicy gwoźdź. Korowe 5,0 mm w długości od 26mm do 60mm z przeskokiem co 2 mm oraz od 60 mm do 100 mm z przeskokiem 4 lub 5 mm -do blokowania gwoździ śr od 9 do 12 mm-. Korowe 6,0 mm w długości od 26mm do 60mm z przeskokiem co 2 mm oraz od 60 mm do 100 mm z przeskokiem 4 lub 5 mm -do blokowania gwoździ śr 13 i 16 mm-. Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm i 20 mm. Komplet: gwóźdź + 4 śruby +zaślepka. kpl 20 3.Gwóźdź śródszpikowy ramienny. Gwóźdź blokowany, tytanowy, kaniulowany z ugięciem lateralnym w części bliższej. Możliwość implantacji retrograde i antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość zastosowania śruby spiralnej przy blokowaniu proksymalnym. Instrumentarium z możliwością śródoperacyjnej kompresji odłamów za pomocą śruby kompresyjnej. Gwóźdź uniwersalny do prawej i lewej ręki. Zaślepka kaniulowana w długościach od 0mm do 15mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym i sześciokątnym, kodowanie kolorami - kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoźdźki oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Średnice gwoźdźki 7mm, 9mm oraz 11mm w długościach od 150mm do 320mm. Komplet: gwóźdź, trzy śruby + zaślepka kpl 5 4.Ostrze spiralno-nożowe do gwoźdźki śródszpikowego ramiennego. szt. 5 5.Śruby tytanowe do blokowania gwoźdźki śródszpikowych ze stabilizacją kątową poprzez tuleje biochłaniające. Śruby dostosowane do gwoźdźki kaniulowanych tytanowych, blokowanych przy pomocy rygli od średnicy 3,9mm do 6mm. Śruby posiadające trzy średnice gwintu Środkowy gwint przeznaczony do zablokowania w gwoźdźki poprzez rozparcie biochłaniającej tulejki w otworze blokującym gwoźdźki śródszpikowego. Dostępne średnice śrub 4, 5, 6mm. Oznaczenie kolorystyczne ułatwiające dobór właściwej średnicy i narzędzi operacyjnych. Tulejki rozporowe biochłaniające wykonane z polimeru pochodnego kwasu mlekowego -P-L na DL-LA-, o różnych średnicach przystosowane do śrub blokowanych o średnicy 4, 5, 6mm. Komplet: 2 śruby + 2 tulejki rozporowe. kpl 10 Zadanie 6 1.System do autotransfuzji krwi z rany pooperacyjnej - dwa dreny proste , zakończone metalowymi troakarami o przekroju: 10, 12, 14, 16, 18 do wyboru w zależności od potrzeb operatora; - dren zakończony końcówką Y, do której można podłączyć dwa dreny wychodzące z rany pooperacyjnej o różnej grubości, posiadający port do wielokrotnych wstrzyknięć, oraz klemę czerwoną zabezpieczającą przed cofaniem się krwi podczas obsługi systemu. Dren przechodzi w zastawkę zabezpieczającą przed cofaniem się krwi oraz mechanizm wytwarzający próżnię o pojemności 125 ml, który zakończony jest dwoma portami, do których można podłączyć jednorazowo dwa worki do zbiórki krwi. Porty te posiadają zastawki przeciw zwrotne, zaopatrzone w plastikowe klemy oraz korki do zabezpieczania końcówki drenu jednego z worków po jego napełnieniu - dwa worki o pojemności 600 ml każdy posiadający filtr, który służy do wstępnej filtracji zakończony zastawką przeciw zwrotną, zabezpieczony motylkiem do którego podłącza się filtr z wlewem kroplowym do przetoczenia napełnionego worka krwią. Na każdym worku jest wyraźna podziałka od 50 do 600 ml oraz miejsce do opisanie imienia i nazwiska, daty i godziny rozpoczęcia zbiórki krwi oraz jej zakończenia; - filtr 40 mikronowy z błoną poliestrową zatrzymującą leukocyty i tłuszcze oraz drobniki kostne z wlewem kroplowym do przetoczenia krwi, zakończony igłą pozwalającą na podłączenie worka i sprawne przetoczenie krwi pacjentowi. Do każdego z worków potrzebny jest oddzielny filtr tak aby sprawnie można było przetoczyć krew pacjentowi zachowując wszystkie zasady aseptyki. Każdy filtr pakowany jest w oddzielne sterylne opakowanie kpl 50 2.System Pluce Lavage do biodra i kolana kpl 150 3.System próżniowy do mieszania

cementu kostnego Strzykawka do próżniowego mieszania cementu kostnego, umożliwiająca wymieszanie od 40 do 120 g jednorazowo, wykonana z przezroczystego materiału, wolna od lateksu, z unikalnym mechanizmem mieszającym, pozwalającym na powtarzalność procesu mieszania, z długą dyszą pozwalającą na docięcie w zależności od potrzeby na odpowiedniej długości. kpl 150 4.CEMENT KOSTNY 1x40g kpl 100 5.CEMENT KOSTNY 2x40g kpl 20 6.CEMENT KOSTNY 1x40g z antybiotykiem gentamycyną kpl 20.

**II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:** nie.

**II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.14.10.00-0, 33.18.31.00-7.

**II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** tak, liczba części: 6.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Okres w miesiącach: 12.

## **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

### **III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** Zamawiający nie przewiduje wadium

### **III.2) ZALICZKI**

**Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:** nie

### **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

**III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**

**III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

#### **III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

**Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:**

##### **III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:**

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

**III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca**

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

### **III.6) INNE DOKUMENTY**

#### **Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)**

G.1) sporządzone przez Wykonawcę oświadczenie, że oferowane przedmioty zamówienia spełniają wymagania określone odpowiednimi przepisami i są dopuszczone do stosowania i obrotu na terenie RP . Oświadczenie to należy potwierdzić załączeniem do oferty kserokopii właściwych dokumentów, zgodnie z obowiązującym prawem. - w klasie I niesterylne - deklaracji zgodności CE - w klasie I sterylnej oraz II a - deklaracji zgodności CE wraz z certyfikatem CE lub wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania - w klasie II b i III czyli tzw wyroby zwiększonego ryzyka - zgłoszenie lub wpis do rejestru wyrobów medycznych podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania (na czołówce w górnej części kserokopii odpowiedniego dokumentu Wykonawca zmieści adnotacje którego zadania i pozycji dotyczy)

**III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:** nie

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:** nie.

### **IV.3) ZMIANA UMOWY**

**Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:** tak

#### **Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w następujących przypadkach : a) - gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidziane zdarzenia lub okoliczności które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie. b) - w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie. c) - zmiany osób reprezentujących strony i odpowiedzialnych za realizację postanowień umowy d) - przedłużenie okres obowiązywania umowy . e) - zmiany rachunku bankowego i innych danych stron. f) - zmiany stawki podatku VAT

### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:**

[www.zoz.konskie.pl](http://www.zoz.konskie.pl)

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Gimnazjalna 41 B, 26-200 Końskie DSUiZP Telefon: (041) 39 02 192 Faks (041) 39 02 319.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 20.08.2010 godzina 10:45, miejsce: Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Gimnazjalna 41 B, 26-200 Końskie Sekretariat.

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie